


MANUAL USUARIO APP BRASEGURA



Editado por FEVEC: noviembre de 2021
Edición: 00




1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo principal de la aplicación OBRA SEGURA es dotar al personal que trabaja en construcción de una herramienta que permita trabajar y consultar la información relativa a la prevención de riesgos en el mismo lugar donde se desarrollan los trabajos, disponiendo de una serie de recursos on line que les va a permitir gestionar mejor las medidas preventivas de control y seguimiento que deben adoptar en cada una de las fases en las que se encuentren.

Se trata de una herramienta colaborativa, cuya intención es hacer que la prevención se haga extensible al mayor número posible de personas dentro de la empresa, ya que se puede dar de alta varios usuarios y, por tanto, hacer de la prevención un trabajo que integre a diferentes departamentos y personas de la empresa.

1. REQUISITOS DE INSTALACIÓN PARA EL USO DE LA APP

- No se requieren requisitos especiales para el uso de la aplicación.
- Para descargar y poder usar desde el teléfono móvil o una Tablet, se puede descargar un acceso directo.
- La aplicación funciona siempre on line, ya que se trata de una App Web.
- La App no se descarga en los móviles o tablets, pero sí que podemos descargar un acceso directo. Consultar el Manual “Cómo instalar el acceso directo en dispositivos móviles”



2. ACCESO A LA APP

El acceso a la APP se realiza a través de la web Obra Segura <https://obrasegura.es/>.

Si es la primera vez que se accede debe registrarse como usuario. Para ello hay dos opciones:

Opción 1: solicitar acceso a través del menú principal “Solicita tu Acceso”.



Opción 2: solicitar acceso a través del icono de la parte central de la web:



Opción 3: solicitar acceso a través del icono en la parte final de la web.



El Control de los Riesgos en tu mano
Detecta riesgos, sus probabilidades y asigna las medidas correctivas necesarias

Toma el control de los riesgos de tu obra en cada una de sus fases. Detecta y carga en la aplicación Obra Segura los posibles riesgos con su nivel de urgencia y organiza las acciones preventivas que te permitan trabajar con seguridad.

SOLICITA TU ACCESO >

Una vez solicitado el acceso, nos llegará un correo con un usuario y contraseña, con el cual podremos acceder y dar de alta la empresa en la APP. Para entrar a la web podemos clicar en varios sitios:



BRASEGURA INICIO **IR A LA APP** FAQ MANUALES TUTORIALES CONTACTO SOLICITA TU ACCESO

Controla los riesgos laborales de cada fase

Te presentamos una Aplicación que te permitirá controlar detalladamente los riesgos laborales de una obra.

Entrar en la App Solicita tu acceso

fevec Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción


GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Introducir el usuario y la contraseña recibidos:



Si ya dispone de usuario y contraseña introdúzcalos directamente.

En caso de no recordar la contraseña deberá acceder al apartado “Recuperar contraseña”, donde deberá introducir el correo electrónico con el que se dio de alta en origen y posteriormente recibirá los nuevos datos para reactivar la cuenta.




3. FUNCIONALIDAD


La App cuenta con diferentes apartados, a continuación, procederemos a detallar el uso y acceso a los mismos.

DAR DE ALTA UNA OBRA

Una vez haya accedido a su panel, el primer paso será dar de alta una obra. Dentro de la pantalla de inicio clicar en *Obras*.



Aquí aparecerán las obras que ya se hayan dado de alta. En caso de que no haya ninguna o se quiera añadir una nueva deberá entrar en *Crear Obra*.



Una vez acceda al apartado de *Crear Obra* saldrá una pantalla con datos en blanco, deberá introducir los datos correspondientes a la obra: nombre, dirección, ubicación y SIEMPRE guardar para que se incluya en su listado.

Añadir Obra

Nombre de la obra *

Dirección *

Latitud * Longitud *

Buscar dirección

Cerrar Guardar

Ejemplo cumplimentado:

Añadir Obra

Nombre de la obra *
CANET PLAYA

Dirección *
C. el Papa del Mar, 3, 46529 Canet de Berenguer, Valencia, España

Latitud *
39.6820609

Longitud *
-0.20778

C. Papa del Mar, Canet de Berenguer, España

Mirador de Garbí
Albalat de Taronchers
Sagunto
Almardá
Canet de Berenguer
Playa de Canet
Playa Port de Sagunt
Puerto de Sagunto

Cerrar Guardar

Debe realizar esta operación tantas veces como obras quiera dar de alta.

AÑADIR FASES

Una vez dada de alta la obra, debemos incorporar las fases que van a realizarse, como fases entendemos los distintos procesos que nos podemos encontrar en la construcción como puede ser encofrado, demolición, alicatados.... Para ello debemos clicar en *Fases*.

Listado de obras

Buscar

Ordenar

CANET PLAYA
C. el Papa del Mar, 3, 46529 Canet de Berenguer, Valencia, España

EDIFICIO LA DARSENA
Av. Ojos Negros, 81, 46520 Sagunto, Valencia, España

SALUD
Carrer de la Pobra de Farnals, 24, 46021 València, Valencia, España

Contratistas Fases 0

Contratistas Fases 3

Contratistas Fases 2

Elementos por página: 10 0 de 0

Una vez entremos en Fases, debemos seleccionar en *Añadir fase*.

Obras > CANET PLAYA > Fases

Listado de fases - CANET PLAYA

Añadir fase

Buscar

Ordenar

Elementos por página: 10 0 de 0

Se nos abrirá un listado de Fases previamente introducidas en la aplicación, y marcaremos aquellas que sea de aplicación a nuestra obra.

Añadir Fase

Buscar

Crear

Buscar

Fase	Persona	Riesgos
<input checked="" type="checkbox"/> Alicatados y solados		9
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicación de pintura		7
<input type="checkbox"/> Carpintería y cerrajería		0
<input type="checkbox"/> Cimentación		6
<input type="checkbox"/> Colocación de tubería		13
<input type="checkbox"/> Cubiertas		5
<input type="checkbox"/> Demolición		0
<input type="checkbox"/> Ejecución de zanja		6

En caso de que no se encuentre la Fase definida la crearemos mediante el botón *Crear*.

Añadir Fase

Buscar **Crear**

Nombre de la fase

Descripción de la fase

Persona asignada

Fecha *
24/11/2021

Cerrar **Guardar**

Cada vez que creamos una Fase, le asignaremos un nombre y una descripción, incluso un responsable de la misma. Siempre debemos dar a guardar para que se incorpore a nuestra base de datos.

AÑADIR O MODIFICAR RIESGOS

Una vez seleccionadas y asignadas las fases, se incorporan al listado de nuestra obra. Cada una de las Fases definidas en la APP tiene definidos unos riesgos por defecto.

Listado de fases - EDIFICIO LA DARSENA

Buscar

Ordenar

- Alicatados y solados
21/05/2021 -
- Cubiertas
24/09/2021 -
- Enfoscados, lucidos y moncapas
20/05/2021 -

Ver riesgos 3

Ver riesgos 5

Ver riesgos 1

Elementos por página: 10 0 de 0

Si pinchamos en *Ver Riesgos* se nos desplegarán los ya definidos.

EDIFICIO LA DARSENA

Alicatados y solados

Fase

Nombre de la fase: Alicatados y solados

Fecha *: 18/11/2021

Persona

Obra

Nombre de la obra: EDIFICIO LA DARSENA

Dirección: Av. Ojos Negros, 81, 46520 Sagunt

Riesgos


Buscar

+ Añadir riesgo

- mes** Caidos a mismo nivel
29/09/2021
Ruben Rodriguez
Pendiente | Medidas preventivas pendientes: 0
Ver medidas preventivas
- mes** Caidos de objetos alicatados y solados
Cerrado
Ver medidas preventivas
- mes** Caidos de personas al mismo nivel.
Pendiente
Ver medidas preventivas
- PARA** Eléctrico
Pendiente
Ver medidas preventivas

Con estos podemos realizar varias actuaciones:

A. **Añadir riesgos nuevos** que no aparezcan en este listado por defecto. A pesar de que existe una base de datos de posibles riesgos, cada obra puede tener riesgos específicos, singulares o propios de la obra, que no aparecen en el listado.



Formulario para añadir un nuevo riesgo:

- Nombre del riesgo
- Descripción del riesgo
- Trabajador por defecto asignado
- Subcontratado ...
- Fecha de vencimiento: 24/11/2021
- Buscar medida preventiva:
 - + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
 - + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
 - + Acceso seguro a las estaciones de topografía
 - + Acopio de las bombonas en zona de sombra, separados de otros gases
 - + Acopios de perfiles no superiores en altura a 1,5 m. Almacenamiento en posición horizontal sobre madera
 - + Advertir al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
 - + Aislar la parte de la instalación a trabajar de toda fuente de alimentación mediante el distanciamiento en aire o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar el
- Medidas preventivas seleccionadas:

Para añadir riesgos a cada una de las fases seguiremos los siguientes pasos:

- **Nombraremos y describiremos el riesgo**

Formulario de ejemplo para añadir un riesgo:

- Nombre del riesgo
- Descripción del riesgo
- Trabajador por defecto asignado
- Subcontratado ...
- Fecha de vencimiento: 25/5/2021

- Añadiremos las medidas preventivas que consideremos del listado existente.

Buscar medida preventiva

- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso seguro a las estaciones de topografía
- + Acopio de las bombonas en zona de sombra, separados de otros gases
- + Acopios de perfilería no superiores en altura a 1,5 m. Almacenamiento en posición horizontal sobre madera
- + Advertir al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos)
- + de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de inspección

- Categorizaremos el riesgo.

		Ligeramente Dañino (LD)	Dañino (D)	Extremadamente Dañino (ED)
Probabilidad	Baja (B)	Riesgo trivial ○ T	Riesgo tolerable ○ A	Riesgo moderado ○ mes
	Medios (B)	Riesgo tolerable ○ A	Riesgo moderado ○ mes	Riesgo importante ○ I
	Alta (B)	Riesgo moderado ○ mes	Riesgo importante ○ I	Riesgo intolerable ○ EN

Le daremos SIEMPRE a la opción **guardar** y el riesgo se habrá añadido a nuestra fase.

B. Eliminar riesgos que consideremos que no son de aplicación.

EDIFICIO LA DARSENA
Alicatados y solados

Fase: Nombre de la fase: Alicatados y solados, Fecha: 18/11/2021, Persona: Persona

Obra: Nombre de la obra: EDIFICIO LA DARSENA, Dirección: Av. Ojos Negros, 81. 46520 Sagun

Riesgos


Buscar

+ Añadir riesgo

Ordenar


- mes Caidas a mismo nivel
29/09/2021
Ruben Rodriguez
Pendiente | Medidas preventivas pendientes: 0 | Ver medidas preventivas
- mes Caidas de objetos alicatados y solados
Cerrado | Ver medidas preventivas
- mes Caidas de personas al mismo nivel.
Pendiente | Ver medidas preventivas
- PARA Eléctrico
Pendiente | Ver medidas preventivas

C. Editar riesgos, en el caso de que queramos editar uno de los riesgos ya definidos. Nos aparecerán los siguientes apartados:



Al editar también podremos modificar el *Nivel de Riesgo* asignado por defecto por la base de datos, así como incorporar imágenes si lo consideramos necesario.

		Ligeramente Dañino (LD)	Dañino (D)	Extremadamente Dañino (ED)
Probabilidad	Baja (B)	Riesgo trivial ○ T	Riesgo tolerable ○ A	Riesgo moderado ○ mes
	Medios (B)	Riesgo tolerable ○ A	Riesgo moderado ○ mes	Riesgo importante ○ I
	Alta (B)	Riesgo moderado ○ mes	Riesgo importante ○ I	Riesgo intolerable ○ EN



ASIGNACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Para cada riesgo podemos definir las medidas preventivas a adoptar, las cuales se encuentran definidas por defecto en una base de datos.

Listado de las medidas preventivas definidas en la base de datos, debemos pinchar en el símbolo + para que se incorporen entre las medidas a adoptar para nuestro Riesgo.

+ Añadir

Buscar medida preventiva

- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso seguro a las estaciones de topografía
- + Acopio de las bombonas en zona de sombra, separados de otros gases
- + Acopios de perflería no superiores en altura a 1,5 m. Almacenamiento en posición horizontal sobre madera
- + Advertir al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- + Aislar la parte de la instalación a trabajar de toda fuente de alimentación mediante el distanciamiento en aire o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar el aislamiento eléctrico.
- + Ante imposibilidad de desconexión de la línea la desconexión: Señalizar y delimitar la zona de influencia de la línea. Mantener una distancia de seguridad
- + Antes de la utilización de cualquier máquina o herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado
- + Apilar ordenadamente los escombros para su evacuación

Elementos por página: 10 1-10 de 239 < >

Según vamos pinchando las distintas medidas se van incorporando:

Realizadas	Medida preventiva	
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	<input type="checkbox"/>

■ Pendiente ■ Cerrada

Si no encontramos la medida preventiva deseada, podemos crear una nueva: pincharemos en *Crear*, designaremos la medida y ésta se incorporará directamente a nuestro listado.

+ Añadir

Crear nueva

Nombre *

+ Crear

- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso seguro a las estaciones de topografía
- + Acopio de las bombonas en zona de sombra, separados de otros gases
- + Acopios de periferia no superiores en altura a 1,5 m. Almacenamiento en posición horizontal sobre madera
- + Advertir al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- + Aislar la parte de la instalación a trabajar de toda fuente de alimentación mediante el distanciamiento en aire o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar el aislamiento eléctrico.
- + Ante imposibilidad de desconexión de la línea la desconexión: Señalizar y delimitar la zona de influencia de la línea. Mantener una distancia de seguridad
- + Antes de la utilización de cualquier máquina o herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado
- + Apilar ordenadamente los escombros para su evacuación

Una vez las medidas preventivas se encuentren implantadas, se puede marcar sobre *Realizadas*, de forma que en la aplicación nos aparecerá en verde, enviando un correo a la persona que hayamos designado como Responsable. Para realizar el seguimiento de las medidas preventivas y una vez hayan sido implantadas podremos marcar y nos aparecerá en verde la acción, de forma que se considera que la medida preventiva se encuentra implantada.

Caídas a mismo nivel	
Datos Medidas preventivas Nivel de riesgo Fotos	
Realizadas	Medida preventiva
<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos

Se puede observar desde la lista de riesgos, aquellas medidas preventivas que no han sido implantadas, esto es, que no disponen de “Fecha fin”. De esta forma podremos identificar rápidamente que existen actuaciones pendientes o ya cerradas.

Ordenar

mes Caidas a mismo nivel

29/09/2021

Ruben Ros

Pendiente Medidas preventivas pendientes: 0

Ver medidas preventivas

Una vez hayamos implantado todas las medidas preventivas, podemos editar el riesgo y ponerlo como *Cerrado*. De esta forma podremos saber qué riesgos tienen todas sus medidas preventivas implantadas y por tanto considerar el riesgo controlado.

Asignación de responsables, plazos y EPIS a las medidas preventivas.

En cada una de las medidas preventivas que hayamos marcado o incorporado podremos añadir los EPIS correspondientes así como los plazos y responsable de llevar a cabo estas medidas.

Para ello editaremos nuestra medida preventiva y añadiremos la información correspondiente.

Realizadas	Medida preventiva	
<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos Señalización vertical y horizontal 12/12/21 - RSG	
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	
<input type="checkbox"/>	Instalación luces	









Editar Medida Preventiva

Medida preventiva

EPI

Fecha fin Responsable

La información nos aparecerá de la siguiente forma.

Realizadas	Medida preventiva	
<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos Señalización vertical y horizontal 12/12/21 - RSG	 
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	 
<input type="checkbox"/>	Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	 
<input type="checkbox"/>	Instalación luces	 

■ Pendiente ■ Cerrado

En el caso de que creamos la medida preventiva desde cero y no partiendo de la base de datos existente, estos pasos los realizaremos al crear la misma. Seleccionaremos Crea nueva y cumplimentaremos los datos de responsables, EPIS y plazos.

+ Añadir


EPI		
Fecha fin dd/mm/aaaa	<input type="checkbox"/>	Responsable
<input type="text" value="Buscar medida preventiva"/>		Crear nueva Nombre *

- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos
- + Acceso seguro a las estaciones de topografía
- + Acopio de las bombonas en zona de sombra, separados de otros gases
- + Acopios de periferia no superiores en altura a 1,5 m. Almacenamiento en posición horizontal sobre madera

Elementos por página: 5 0 de 0 < >

CREACIÓN DE INFORMES

En el menú principal aparece una pestaña “Informes”, una vez accedemos al mismo podremos consultar:



- Listado de Obras: Listado de todas las obras de una empresa y sus respectivas fases.

CONSTRUCTORA INFOMEIK 01
LISTADO DE OBRAS

Obra: **EDIFICIO LA DARSENA**
AV. OJOS NEGROS, 81, 46520 SAGUNTO, VALENCIA, ESPAÑA

FASE	DESCRIPCIÓN FASE	FECHA.
Enfoscados, lucidos y monocapas	-	20-05-2021
Alicatados y solados	-	21-05-2021
Cubiertas	-	24-09-2021

Obra: **SALUD**
CARRER DE LA POBLA DE FARNALS, 24, 46021 VALÈNCIA, VALENCIA, ESPAÑA

FASE	DESCRIPCIÓN FASE	FECHA.
Cubiertas	-	24-11-2021
Cimentación	-	24-11-2021

Obra: **CANET PLAYA**
C. EL PAPA DEL MAR, 3, 46529 CANET DE BERENGUER, VALENCIA, ESPAÑA

FASE	DESCRIPCIÓN FASE	FECHA.
------	------------------	--------

- Informe detallado de una Obra: Listando los datos de la obra, fases y sus riesgos.

Seleccionaremos de que obra queremos crear nuestro informe “Generar Informe”

Informe detallado de una obra

Buscar
Buscar...

Ordenar

CANET PLAYA
C. el Papa del Mar, 3, 46529 Canet de Berenguer, Valencia, España Generar informe

EDIFICIO LA DARSENA
Av. Ojos Negros, 81, 46520 Sagunto, Valencia, España Generar informe

SALUD
Carrer de la Pobla de Farnals, 24, 46021 València, Valencia, España Generar informe

Elementos por página: 10 0 de 0 < >

Cerrar



CONSTRUCTORA INFOMEIK 01
INFORME DETALLADO DE:EDIFICIO LA DARSENA

Fase: **Enfoscados, lucidos y monocapas**
20-05-2021

RIESGO	NIVEL	TRABAJADOR	F. VENCIMIENTO
Prueba	TO	Yi	21-05-2021

Fase: **Alicatados y solados**
21-05-2021

RIESGO	NIVEL	TRABAJADOR	F. VENCIMIENTO
Caídas de objetos alicatados y solados	MO		
Caídas de personas al mismo nivel.	MO		
Caídas a mismo nivel	MO	Ruben Rodríguez	29-09-2021
Eléctrico	TO		
Emisiones de gases o polvo	MO		
Falta de iluminación	TO		

- Informe de Fase: Listado detallado de una fase (previamente seleccionando la obra y la fase). Listaremos todos los riesgos y sus respectivas medidas preventivas con su estado para saber si están pendientes de realizar o realizadas.

Informe de fase

1 Selecciona obra

2 Selecciona fase

Ordenar

CANET PLAYA
C. el Papa del Mar, 3, 46529 Canet de Berenguer, Valencia, España Seleccionar obra

EDIFICIO LA DARSENA
Av. Ojos Negros, 81, 46520 Sagunto, Valencia, España Seleccionar obra

SALUD
Carrer de la Pobla de Farnals, 24, 46021 València, Valencia, España Seleccionar obra

Elementos por página: 10 0 de 0 < >

Cerrar

Seleccionamos la fase y *Generar Informe*

Informe de fase

EDIFICIO LA DARSENA

1 Selecciona obra
2 Selecciona fase

Buscar

Ordenar

Alicatados y solados
21/05/2021 -

Cubiertas
24/09/2021 -

Enfoscados, lucidos y monocapas
20/05/2021 -

Generar informe
Generar informe
Generar informe

Elementos por página: 10 0 de 0 < >



CONSTRUCTORA INFOMEIK 01
INFORME DE FASE

EDIFICIO LA DARSENA

AV. OJOS NEGROS, 81, 46520 SAGUNTO, VALENCIA, ESPAÑA


Fase: **Cubiertas**
24-09-2021

Riesgo: I - Caída de objetos o de parte de la cubierta sobre personas

MEDIDA PREVENTIVA	REALIZADA
Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	SI
Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	NO
Acceso por rampas distintas a las de acceso de vehículos	NO
Instalación luces	NO

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Dentro del listado de obras inicial, existe el apartado “Contratistas”. Disponible para cada una de las obras dadas de alta.




Al entrar se detallará un listado de contratas que trabajan o prestan servicios en esta obra, así como los documentos que se han subido relacionados con la actividad preventiva asociados a las mismas.



Si entramos en *Detalles*, podremos realizar varias operaciones, *Buscar* los documentos que nos interesan de esa contrata o *añadir o pedir* documentos a la misma.



Para subir o solicitar un documento seleccionaremos +




Nos saldrá el siguiente diálogo.



Mediante el cual podremos Solicitar un documento o Subir un archivo compartido previamente enviado.

- **Alta de nueva contrata**

Para dar de alta una nueva contrata seleccionaremos *Añadir contratista*, e introduciremos todos sus datos.



Añadir Contratista

Buscar contratistas

Nombre, email, trabajo que realiza...

Nombre Empresa

Nombre de Contacto

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Trabajo que realiza

Contraseña

FIN DEL MANUAL

© FEVEC 2021